

# Preview Zorgdomein

## Diagnostiek optometrisch onderzoek (oogonderzoek) (vanaf 12 jaar)

< Terug naar instellingen
Zorgvraag selecteren

👤 Mevr. Z.D. Testpatiënt - van ZorgDomein
Geboortedatum: 31-12-1990 (33 jaar)
BSN: 900073962
Toon meer

**Ik wil voor Mevr. Z.D. Testpatiënt - van ZorgDomein**

Vrouw ✓ 18 - 65 jaar ✓

🔍 Zorg vinden...

- Diagnostiek >
- Teleconsultatie >
- Medisch specialistische zorg >
- Paramedische zorg >
- Aanvullende zorg >
- Geestelijke gezondheidszorg >
- Jeugdzorg >
- Verpleging, verzorging & thuiszorg >
- Verblijf & wonen >
- Welzijn >
- Hulpmiddelen >

**Diagnostiek**

- CT
- Echo
- Endoscopie
- Functieonderzoek
- Laboratorium
- MRI
- Nucleaire geneeskunde
- Röntgenonderzoek

U vindt het onderzoek onder 'Diagnostiek' bij 'Functieonderzoek' en onder 'Paramedische zorg' bij 'Optometrie/orthoptie'.

## Zorgaanbod voor Functieonderzoek (Diagnostiek)

[Ik mis een aanbieder](#)

opt ✕ 1 resultaat | Sorteren op Verwijshistorie ▼

Zorgproduct	Traject	TT dagen	Inclusiecriteria	Vorbereiding
<b>Diagnostiek optometrisch onderzoek (oogonderzoek) (vanaf 12 jaar)</b> <a href="#">Aanpassen</a>	1. Onderzoek vindt plaats op locatie Boschdijk van Diagnostiek voor U. 2. Onderzoek en beoordeling door klinisch optometrist. 3. Onderzoek bestaat uit visusmeting, oogdrukmeting en spleetlamp onderzoek (inclusief fundus). 4. Rapportage met bevindingen conclusie en advies aan de huisarts.	2 dagen	<div style="background-color: #f96; color: white; padding: 2px; text-align: center;">Ja</div>	

[Feedback op aanbod](#)

- Vanaf 12 jaar.
- Geleidelijke visusdaling.
- Geleidelijk ontstane visusklachten.
- (verdenking) cataract.
- Screening glaucoom (familiaire belasting, andere RF, verhoogde oogdruk bij opticien <30 mmHg).
- Droge ogen/zandgevoel/geïrriteerde ogen.
- Complexe refractiestoornis of complexe meting vanaf 12 jaar
- Hoofdpijn of astenopische klachten (vermoeide ogen).
- Prikkende, jeukende, tranende ogen.
- Rood oog, niet acuut ontstaan en zonder alarmsymptomen (pijn, visus trauma).
- (verdenking op) ooglidaandoeningen.

## Protocol

Zorgaanbieder



Diagnostiek voor U.  
Functieafdeling

Zorgproduct

Diagnostiek optometrisch onderzoek (oogonderzoek) (vanaf 12 jaar)

Traject

1. Onderzoek vindt plaats op locatie Boschdijk van Diagnostiek voor U.
2. Onderzoek en beoordeling door klinisch optometrist.
3. Onderzoek bestaat uit visusmeting, oogdrukmeting en spleetlamp onderzoek (inclusief fundus).
4. Rapportage met bevindingen conclusie en advies aan de huisarts.

Toegangstijd

2 dagen

### Voor de verwijzer

Inclusiecriteria

- Vanaf 12 jaar.
- Geleidelijke visusdaling.
- Geleidelijk ontstane visusklachten.
- (verdenking) cataract.
- Screening glaucoom (familiaire belasting, andere RF, verhoogde oogdruk bij opticien <30 mmHg).
- Droge ogen/zandgevoel/geïrriteerde ogen.
- Complexe refractiestoornis of complexe meting vanaf 12 jaar
- Hoofdpijn of astenopische klachten (vermoeide ogen).
- Prikkende, jeukende, tranende ogen.
- Rood oog, niet acuut ontstaan en zonder alarmsymptomen (pijn, visus trauma).
- (verdenking op) ooglidaandoeningen.

- Reden van verwijzing vraagstelling is verplicht.
- Medicatie wordt automatisch ingevuld vanuit HIS.

## Aanvraagformulier

---

### Wat wilt u aanvragen?

---

- Optometrisch onderzoek i  
(oogonderzoek) (vanaf 12 jaar)  
Oogdrukmeting + Fundusfoto +  
Visusmeting

### In te vullen vragen

---

#### Optometrisch onderzoek (oogonderzoek) (vanaf 12 jaar)

Reden van verwijzing, \*  
vraagstelling

Voorgeschiedenis  
oogheelkundig

Relevante problemen

Medicatie

Annuleren

Voorvertoning

Later afronden

Doorgaan ➔

# Voorbeeld rapportage

DIAGNOSTIEK VOOR U wilst

ROUTINE | LAB | GEBRUIKER | SYSTEEMBEHEER

RESULTAATCONSULTATIE

Xxx-Aansluitest-b B ° 02-02-1950 - Knolweg 1000 , 9999XA STITSWERD - [Patientnummer: 500202XXNB]

22-02-2024 10:00 Gereed 22402224961

		Ref. waarden	Eenheid
<b>Optometrisch onderzoek</b>			
<input type="checkbox"/> Conclusie	glaucoom suspect; maculadegeneratie		
<input type="checkbox"/> Advies	starten met kunststranen zonder conserveermiddel overdag en voor de nacht een vette zalf; Vochtige warmte kompressen 2dd1, 10 min gevolgd door ooglid massage. Ooglidhygiëne 2dd1 ODS. Therapie: kunststranen nodig. Evaluatie over 3 maanden door de huisarts; verwijs naar de oogarts ivm aanvullende glaucoomscreening		
<input type="checkbox"/> Reden verwijzing	geleidelijke visusdaling		
<input type="checkbox"/> Voorgeschiedenis	diabetes; refractiechirurgie OD		
<input type="checkbox"/> Klachten	pijn in de ogen		
<input type="checkbox"/> Medicatie	oogdruppels		
<input type="checkbox"/> Oogdruk	Meetwijze Applanatie tonometrie OD 120 mmHg OS 150 mmHg		
<input type="checkbox"/> Spleetlamp	Bevinding OD geen aanwijzingen voor ellende OS een beetje hoge oogdruk		
<input type="checkbox"/> Fundus	Macula ODS geen afwijkingen Papil ODS 'ruim geëxcaveerd Perifeer OD rood OD groen		
<input type="checkbox"/> Doormeten bril	OD S -2,25 C -0,75 as 21 Add 0,00 Visus 5 OS S -2,25 C -0,75 as 26 Add 0,00 Visus 6		